



BOSCH

BERGERAK TANPA BATAS

www.bosch-pt.co.id

**Katalog Power Tools
2024**

Bosch Perkakas Listrik



Pengeboran dua arah
ke kiri dan kekanan



Hasil pengerjaan sempurna
dengan pemilihan awal
kecepatan



Professional power
tools untuk pengerjaan
kayu dari Bosch



Profesional power tool
untuk pengerjaan
logam dari Bosch



Profesional power tool
untuk konstruksi dari
Bosch



Kotak alat



Pengendali getaran



Dudukan SDS max



Pengerjaan terbaik
dengan kecepatan
konstan



Perlindungan yang
maksimal terhadap
pengguna



Masa pakai alat lebih
lama berkat pemutusan
daya otomatis pada alat
apabila terjadi kelebihan
tegangan



Dilengkapi dengan
spindle lock



Kertas amplas mudah
dipasang dan dilepas



Pengaturan kedalaman
yang akurat



Pemasangan aksesoris
tidak perlu kunci
pembuka



Sistem pendingin
mesin langsung



Produk telah uji tes




Gerakan pendulum
mata gergaji



BOSCH

Download Sekarang!
Bergabung dengan
BeConnected untuk lebih dekat
dengan Bosch Power Tools



Available on the
App Store



GET IT ON
Google Play



SCAN ME!

Apa itu aplikasi BeConnected ?

Selamat datang di **Bosch BeConnected!** - aplikasi digital penuh daya tarik yang dapat memungkinkan Anda memeriksa penawaran menarik kami, melakukan pembelian, dan mendapatkan poin untuk ditukarkan dengan hadiah menarik. Fitur hebat yang ramah pengguna lainnya termasuk e-warranty, katalog produk, pusat layanan, pesan notifikasi, dll. Baca terus untuk mengetahui cara menikmati gaya hidup digital yang lebih baik dengan Bosch BeConnected dan download aplikasinya hari ini.

Fitur aplikasi BeConnected



Product Catalogue

Temukan informasi produk, video & ulasan sesuai keinginan Anda



Messages

Dapatkan notifikasi di sini.



Follow Us

Tetap terhubung dengan kami di Facebook, Instagram, Situs Web atau hubungi kami di hotline kami



My Points

Periksa total poin dan poin yang digunakan



Referral

Undang Teman Anda melalui Facebook, SMS atau Tautan untuk menjadi bagian dari komunitas Bosch BeConnected dengan mengunduh aplikasi ini



My Tools

Periksa riwayat produk dan lacak riwayat pembelian



Hot Deals

Lihat dan temukan promosi terbaru



Redeem Gifts

Periksa katalog hadiah dan tukarkan hadiah favorit Anda dengan poin Anda! Anda juga dapat memeriksa riwayat penukaran.

Cara download aplikasi BeConnected

Step 1



Buka



atau



Step 2



Ketik

Bosch
BeConnected

Step 3



Untuk User



Untuk Bisnis

Step 4



Klik

Download
App

Bor Listrik

Perkakas Listrik



GBM 400
06011C10K0



Spesifikasi

Input daya terukur: 400 W
Kecepatan tanpa beban: 4-2800 rpm
Diameter bor pada besi : 10 mm
Diameter bor pada kayu : 20 mm
Diameter bor pada aluminium: 13 mm
Kapasitas chuck: 6,5 mm
Berat: 1,2 Kg



Bor Listrik

GBM 50-2
06011B40K0



Spesifikasi

Input daya terukur: 1200 W
Kecepatan tanpa beban: 50-250 / 100-510 rpm
Maximum torsi: 1,5 / 50 mm
Koneksi Chuck: MT 2 - DIN 228
Berat: 14,7 Kg

HEAVY DUTY



Bor Tembok Listrik



GSB 600
06011A03K0



Spesifikasi

Input daya terukur: 600 W
Kecepatan tanpa beban: 0-3000
Diameter bor pada metal: 10 mm
Diameter bor pada besi : 13 mm
Diameter bor pada kayu : 25 mm
Berat: 17 Kg



Bor Tembok Listrik

GSB 16 RE
06012281K1



Spesifikasi

Input daya terukur: 750 W
Kecepatan tanpa beban: 0-3250 rpm
Diameter bor pada besi : 12 mm
Diameter bor pada tembok: 16 mm
Diameter bor pada kayu : 25 mm
Berat: 1,8 Kg

HEAVY DUTY



Bor Beton Listrik >2Kg



GBH 220 DRE
06112A60K0



Spesifikasi

Input daya terukur: 720 W
Kecepatan terukur: 0-2800 rpm
Daya pukul: 2,0 J
Diameter bor pada beton : 4-22 mm
Optimal diameter bor pada beton : 14 mm
Berat: 2,3 Kg



Bor Beton Listrik >2Kg

GBH 2-24 DRE
06112721K2



Spesifikasi

Input daya terukur: 790 W
Kecepatan terukur: 0-930 rpm
Daya pukul: 2,7 J
Diameter bor pada beton : 4-24 mm
Optimal diameter bor pada beton : 18 mm
Berat: 2,8 Kg

HEAVY DUTY



GBH 2-26 DRE
0611253709



Spesifikasi

Input daya terukur: 800 W
Kecepatan terukur: 0-900 rpm
Daya pukul: 2,7 J
Diameter bor pada beton : 4-26 mm
Optimal diameter bor pada beton : 20 mm
Berat: 2,8 Kg



Mesin Penghancur

GSH 500 Gen 2
06113386K0



Spesifikasi

Input daya terukur: 1100 W
Impact terukur: 2900 bpm
Daya pukul: 7,8 J
Tool holder: 17 mm hex
Berat: 5,6 Kg

HEAVY DUTY



GSH 11 E
06113168K1



Spesifikasi

Input daya terukur: 1500 W
Impact terukur: 900-1890 bpm
Daya pukul: 16,8 J
Tool Holder: SDS Max
Berat: 10,1 Kg

HEAVY DUTY



GSH 16-30
06113351K0



Spesifikasi

Input daya terukur: 1750 W
Impact terukur: 1300 bpm
Daya pukul: 41 J
Tool Holder: 30 mm hex
Berat: 16,9 Kg

HEAVY DUTY



Mesin Penghancur

GSH 27 VC
061130A000



Spesifikasi

Input daya terukur: 2000 W
Impact terukur: 1000 bpm
Daya pukul: 62 J
Tool Holder: 28 mm hex
Berat: 29,5 Kg

HEAVY DUTY



GSH 14 C
06113440K0



Spesifikasi

Input daya terukur: 1750 W
Impact terukur: 1.900 - 1.950 bpm
Daya pukul: 28 J
Tool Holder: 22 mm hex
Berat: 14,6 Kg

HEAVY DUTY



Gerinda Listrik

GWS 700
06013A31K0

NEW



Spesifikasi

Input daya terukur: 710 W
Kecepatan tanpa beban: 12000 rpm
Ukuran spindle: M10
Diameter batu gerinda: 100 mm/4 in
Berat: 1,7 Kg



GWS 750
06013940K0



Spesifikasi

Input daya terukur: 750 W
Kecepatan tanpa beban: 11000 rpm
Ukuran Spindle: M10
Diameter batu gerinda: 100 mm/4 in
Berat: 1,8 Kg

HEAVY DUTY



GWS 900-100S
06013961K0



Spesifikasi

Input daya terukur: 900 W
Kecepatan tanpa beban: 2800-10000 rpm
Ukuran Spindle: M10
Diameter batu gerinda: 100 mm/4 in
Berat: 1,8 Kg

HEAVY DUTY



Gerinda Listrik

GWS 9-100 P
06013965K0



Spesifikasi

Input daya terukur: 900 W
Kecepatan tanpa beban: 11000 rpm
Ukuran Spindle: M10
Diameter batu gerinda: 100 mm/4 in
Berat: 1,9 Kg

HEAVY DUTY

GWS 12-125 S
06013A60K0



Spesifikasi

Input daya terukur: 1200 W
Kecepatan tanpa beban: 11000 rpm
Ukuran Spindle: M14
Diameter batu gerinda: 125 mm/5 in
Berat: 2,2 Kg

HEAVY DUTY

GWS 14-125 S
06017D0100



Spesifikasi

Input daya terukur: 1400 W
Kecepatan tanpa beban: 2800-11500 rpm
Ukuran Spindle: M14
Diameter batu gerinda: 125 mm/5 in
Berat: 2,2 Kg

HEAVY DUTY

Gerinda Listrik

GWS 2200-180
06018C00K0



Spesifikasi

Input daya terukur: 2200 W
Kecepatan tanpa beban: 8500 rpm
Ukuran Spindle: M14
Diameter batu gerinda: 180 mm/7 in
Berat: 5,2 Kg

GWS 2200-230
06018C10K0



Spesifikasi

Input daya terukur: 2200 W
Kecepatan tanpa beban: 6500 rpm
Ukuran Spindle: M14
Diameter batu gerinda: 230 mm/9 in
Berat: 5,3 Kg



Mesin Cut Off

GCO 220
0601B373K0



Spesifikasi

Input daya terukur: 2200 W
Kecepatan tanpa beban: 3800 rpm
Diameter mata potong: 355 mm/14 in
Berat: 15 Kg

GCO 14-24
0601B371K0



Spesifikasi

Input daya terukur: 2400 W
Kecepatan tanpa beban: 3800 rpm
Diameter mata potong: 355 mm/14 in
Berat: 17 Kg

HEAVY DUTY



Mesin Gergaji Sirkel Listrik

GKS 130
06016C30K0



Spesifikasi

Input daya terukur: 1300 W
Kecepatan tanpa beban: 5.220 – 6.380 rpm
Diameter mata potong: 184 mm/7 in
Kedalaman potong (90°): 64 mm
Kedalaman potong (45°): 45 mm
Berat: 3,9 Kg

GKS 235 Turbo
06015A20K0



Spesifikasi

Input daya terukur: 2050 W
Kecepatan tanpa beban: 5300 rpm
Diameter mata potong: 235 mm/9 in
Kedalaman potong (90°): 64 mm
Kedalaman potong (45°): 45 mm
Berat: 7,6 Kg

HEAVY DUTY



Mesin Gergaji Miter

GTS 254
0601B450K0



Spesifikasi

Input daya terukur: 1800 W
Ukuran meja: 555x555 mm
Kecepatan tanpa beban: 4300 rpm
Diameter mata gergaji: 254 mm/10 inch
Lubang as mata gergaji: 25,4 mm
Kapasitas potong (0°/45°): 55/80 mm
Berat: 16,08 Kg

Mesin Jigsaw Listrik

GST 680
06015B40K0



Spesifikasi

Input daya terukur: 500 W
Kecepatan tanpa beban: 800-3100 spm
Kedalaman potong pada kayu: 68 mm
Kedalaman potong pada besi: 10 mm
Kedalaman potong pada aluminium: 10 mm
Berat: 2,6 Kg

Mesin Jigsaw Listrik

GST 90
060158F0K0



Spesifikasi

Input daya terukur: 650 W
Kecepatan tanpa beban: 500-3100 spm
Kedalaman potong pada kayu: 90 mm
Kedalaman potong pada besi: 10 mm
Berat: 2,6 Kg

HEAVY DUTY

Mesin Ketam Listrik

GHO 6500
06015960K0



Spesifikasi

Input daya terukur: 650 W
Kecepatan tanpa beban: 16500 spm
Kedalaman potong pada kayu: 0-2,6 mm
Berat: 2,8 Kg

Mesin Amplas Orbital Listrik



GSS 140
06012A80K0



Spesifikasi

Input daya terukur: 220 W
Kecepatan tanpa beban: 1400 rpm
Laju Gerak orbital: 28000 opm
Diameter osilasi: 1,5 mm
Berat: 1,2 Kg

GSS 2300
06012980K0



Spesifikasi

Input daya terukur: 190 W
Kecepatan tanpa beban: 12000 rpm
Laju gerak orbital: 24000 opm
Diameter osilasi: 2 mm
Berat: 1,5 Kg

Mesin Amplas Eksentrik Listrik



GEX 125
06013A80K0



NEW

Spesifikasi

Input daya terukur: 280 W
Kecepatan tanpa beban: 7500 rpm
Laju gerakan orbital: 15000-24000 opm
Diameter osilasi: 1,3 mm
Berat: 1,4 Kg

GEX 125-1 AE
06013875K0



Spesifikasi

Input daya terukur: 250 W
Kecepatan tanpa beban: 12000 rpm
Laju gerak orbital: 24000 opm
Eksentrisitas: 1,25 mm
Berat: 1,3 Kg

Mesin Profil



GKF 550
06016A00K0



Spesifikasi

Input daya terukur: 1500 W
Kecepatan tanpa beban: 33000 rpm
Diameter collet: 6 mm/1/4"
Berat: 1,4 Kg

Mesin Poles Listrik



Mesin Poles Listrik

GPO 950
06013A20K0



Spesifikasi

Input daya terukur: 950 W
Kecepatan tanpa beban: 600-2100 rpm
Diameter collet: M 14
Berat: 2,3 Kg

GPO 12 CE
06013890K0



Spesifikasi

Input daya terukur: 1250 W
Kecepatan tanpa beban: 750-3000 rpm
Ukuran spindel : M 14
Diameter rubber pad: 180 mm
Berat: 2,5 Kg

HEAVY DUTY

Gerinda Lurus Listrik



Gerinda Lurus Listrik

GGS 30 LS
06012B50K0




Spesifikasi

Input daya terukur: 500 W
Kecepatan tanpa beban: 33000 rpm
Maksimum ukuran collet: 0 - 8 mm
Diameter spindel : 43.5 mm
Panjang mesin: 360 mm
Berat: 1,4 Kg

HEAVY DUTY

Oscillating Multi Tool



GOP 30-28
06018B50L0



Spesifikasi

Input daya terukur: 300 W
Kecepatan osilasi: 8000-20000 opm
Sudut osilasi: 1,4°
Berat: 1,5 Kg

HEAVY DUTY

Mesin Penghisap Debu Listrik



GAS 15
06019E50K0



Spesifikasi

Input daya terukur: 1100 W
Kapasitas wadah debu: 10 L
Daya hisap: 270 bar
Berat: 6 Kg

HEAVY DUTY



Mesin Pemanas Listrik

GHG 18-60
06012A61K0



Spesifikasi

Input daya terukur: 1800 W
Suhu kerja: 50-600°C
Aliran udara: 250-600 l/min
Thermal Stop: Ya
Berat: 0,5 Kg

HEAVY DUTY

GHG 20-63
06012A62K0



Spesifikasi

Input daya terukur: 2000 W
Suhu kerja: 50-630°C
Thermal stop: Ya
Display: Ya
Berat: 0,6 Kg

HEAVY DUTY

Blower Listrik



Blower Listrik

GBL 82-270
06019804K1



Spesifikasi

Input daya terukur: 820 W
Kecepatan tanpa beban: 0-16000 rpm
Aliran udara: 4.5 m³/s
Berat: 2.25 Kg

HEAVY DUTY

Mesin Sabre Saw Listrik



GSA 120
06016B10K0



Spesifikasi

Input daya terukur: 1200 W
Kecepatan tanpa beban: 0-3000 rpm
Panjang kayuhan: 29 mm
Berat: 3.7 Kg

Screwdriver Drywall Listrik



GTB 650
06014A20K0



indent

Spesifikasi

Input daya terukur: 650 W
Kecepatan tanpa beban: 0-5000 rpm
Torsi maksimum: 12 Nm
Berat: 1.4 Kg

Gerinda Duduk Listrik



Gerinda Duduk Listrik

GBG 35-15
060127A3K0



Spesifikasi

Input daya terukur: 350 W
Kecepatan tanpa beban: 3000 rpm
Diameter batu gerinda: 150 mm
Berat: 10 Kg

HEAVY
DUTY

Carrying Case



L-BOXX 102
1600A012FZ



Spesifikasi

Kapasitas beban atas: 100 Kg
Kapasitas beban dalam kotak: 25 Kg
Kekutan tekanan: 50 Kg
Material: ABS
Dimensi luar: 360 x 444 x 117 mm
Berat: 1.8 Kg

HEAVY
DUTY

Carrying Case

L-BOXX 136
1600A012G0



Spesifikasi

Kapasitas beban atas: 100 Kg
Kapasitas beban dalam kotak: 25 Kg
Kekutan tekanan: 50 Kg
Material: ABS
Dimensi luar: 360 x 444 x 151 mm
Berat: 1,9 Kg

HEAVY
DUTY

L-BOXX 374
1600A012G3



Spesifikasi

Kapasitas beban atas: 100 Kg
Kapasitas beban dalam kotak: 25 Kg
Kekutan tekanan: 50 Kg
Material: ABS
Dimensi luar: 358 x 443 x 258 mm
Berat: 2,8 Kg

HEAVY
DUTY

Perkakas Baterai

PROFESSIONAL 12V SYSTEM



Screwdriver Baterai 12 V

GSR 120-Li Gen 3
06019G80K0



Spesifikasi

Voltase baterai: 12 V
Kecepatan tanpa beban: 400/1500 rpm
Torsi maksimum: 30/14 Nm
Diameter maksimum bor pada besi: 10 mm
Diameter maksimum bor pada kayu: 10 mm
Berat: 0,8 Kg

Bor Tembok Baterai 12 V

GSB 120-Li Gen 3
06019G81K0



Spesifikasi

Voltase baterai: 12 V
Kecepatan tanpa beban: 400/1500 rpm
Torsi maksimum: 30/14 Nm
Diameter maksimum bor pada besi: 10 mm
Diameter maksimum bor pada kayu: 20 mm
Diameter maksimum skrup pada tembok: 8 mm
Berat: 0,9 Kg

Impact Screwdriver Baterai 12 V

GDR 120-Li Gen 3
06019F00K6



Spesifikasi

Voltase baterai: 12 V
Kecepatan tanpa beban: 0-1300/2600 rpm
Torsi maksimum: 100 Nm
Tool holder: 1/4" heksagon
Berat: 1,1 Kg

Battery 12 V

GBA 12V 3.0Ah
1600A028TP



HEAVY
DUTY

Spesifikasi

Voltase baterai: 12 V
Kapasitas baterai: 3 Ah
Berat: 0,18 Kg

Charger 12 V

GAL 12V 40
1600A018X



for 12 V Li-Ion Battery

HEAVY
DUTY

Spesifikasi

Voltase baterai: 12 V
Arus pengisian daya: 4 A
Tegangan pengisian baterai: 10,8 - 12 V
Berat: 1,1 Kg

PROFESSIONAL 18V SYSTEM



Screwdriver Baterai 18 V


GSR 185-Li (2x 2.0Ah, AC KG)
06019K30K2



Spesifikasi

Voltase baterai: 18 V
Kecepatan tanpa beban: 0-500/1900 rpm
Torsi (lambat/kencang/maks.): 21/50/- Nm
Diameter maksimum bor pada besi: 13 mm
Diameter maksimum bor pada kayu: 10 mm
Diameter penyekrupan: 10 mm
Berat: 1,3 Kg

GSR 18V-50 2.0Ah Kit
06019H50K0



Spesifikasi

Voltase baterai: 18 V
Kecepatan tanpa beban: 0-460/1800 rpm
Torsi terukur: 28/50 Nm
Diameter maksimum bor pada besi: 13 mm
Diameter maksimum bor pada kayu: 10 mm
Diameter penyekrupan: 10 mm
Berat: 1.7 Kg

HEAVY
DUTY

Bor Tembok Baterai 18 V

GSB 185-Li (2x 2.0Ah, AC KG)
06019K31K2



Spesifikasi

Voltase baterai: 18 V
Kecepatan tanpa beban: 0-500/1900 rpm
Torsi (lambat/kencang/maks.): 21/50/- Nm
Diameter maksimum bor pada besi: 13 mm
Diameter maksimum bor pada kayu: 10 mm
Diameter penyekrupan: 10 mm
Berat: 1,3 Kg

Bor Tembok Baterai 18 V GSB 18V-50 2.0Ah Kit 06019H5100  Spesifikasi Voltase baterai: 18 V Kecepatan tanpa beban: 0-460/1800 rpm Laju putaran: 27000 bpm Diameter maksimum bor pada besi: 13 mm Diameter maksimum bor pada kayu: 35 mm Diameter maksimum penyekrupan: 10 mm Berat: 1.5 Kg HEAVY DUTY	Impact Wrench Baterai 18 V GDS 18V-400 (SOLO) 06019K00K1  Spesifikasi Voltase baterai: 18 V Kecepatan tanpa beban: 0-2500 rpm Laju putaran: 0-3700 bpm Torsi maksimum: 400 Nm Berat: 1,25 Kg HEAVY DUTY	Impact Diver/Wrench Baterai 18 V GDX 18V-200 (SOLO) 06019J22L0  Spesifikasi Voltase baterai: 18 V Kecepatan tanpa beban: 0-3.400 rpm Laju putaran: 0-4.200 bpm Torsi maksimum: 350 Nm Berat: 1,2 Kg HEAVY DUTY
Bor Beton Baterai 18 V GBH 185-Li (SOLO) 06119240L0  Spesifikasi Voltase baterai: 18 V Kecepatan tanpa beban: 0 - 1.050 rpm Tingkat putaran: 0 - 4.675 bpm Daya pukul: 1,9 J Dudukan alat: SDS plus Berat: 2.3 Kg	GBH 187-Li (SOLO) 0611923181  Spesifikasi Voltase baterai: 18 V Kecepatan tanpa beban: 0 - 980 rpm Tingkat putaran: 0 - 4.350 bpm Daya pukul: 2,4 J Dudukan alat: SDS plus, Silinder, HEX Berat: 3 Kg	Gergaji Sirkel Baterai 18 V GKS 185-Li (SOLO) 06016C12L1  Spesifikasi Voltase baterai: 18 V Kecepatan tanpa beban: 5000 rpm Diameter lubang mata gergaji: 20 mm Diameter mata gergaji: 165 mm Berat: 2,8 Kg
Jig Saw Baterai 18 V GST 185-Li (SOLO) 06015B30L4  Spesifikasi Voltase baterai: 18 V Kecepatan tanpa beban: 0 - 3.500 spm Tinggi gerakan: 26 mm Sudut miring: -45 - 45° Berat: 2 Kg	Mesin Ketam Baterai 18 V GHO 185-Li (SOLO) 06015B5080  Spesifikasi Voltase baterai: 18 V Kecepatan tanpa beban: 1400 rpm Lebar ketaman: 82 mm Kedalaman ketam: 0 - 2,6 mm Pengaturan kedalaman: 0 - 9 mm Berat: 2,4 Kg	Mesin Amplas Eksentrik Baterai 18 V GEX 185-Li (SOLO) 06013A5080  Spesifikasi Voltase baterai: 18 V Kecepatan tanpa beban: 6.000 - 10.000 rpm Laju orbit tanpa beban: 12.000 - 20.000 opm Diameter bantalan ampelas: 125 mm Eksentrisitas: 1,25 mm Berat: 0,93 Kg
Mesin Penghisap Debu Baterai 18 V GAS 18V-10 L (SOLO) 06019C63K0  Spesifikasi Voltase baterai: 18 V Kapasitas wadah debu: 0.7 L Maksimum volume flow rate: 24 L/Sec Maksimum vacuum pressure: 90 mbar Berat: 4,6 Kg HEAVY DUTY	Multi Tools Baterai 18 V GOP 185 Li (SOLO) 06018G2080  Spesifikasi Voltase baterai: 18 V Osilasi: 1.7° Kecepatan tanpa beban: 20.000 opm Berat: 1.2 Kg	Gerinda Baterai 18 V GWS 18V-10 P (SOLO) 06019J41K0  Spesifikasi Voltase baterai: 18 V Kecepatan tanpa beban: 9000 rpm Diameter batu gerinda: 125 mm Berat: 1,8 Kg HEAVY DUTY
Sabre Saw Baterai 18 V GSA 185 (SOLO) 06016C00L0  Spesifikasi Voltase baterai: 18 V Kedalaman potongan kayu: 230 mm Panjang gerakan: 28 mm Laju gerak (gir pertama / kedua): 2900 rpm Berat: 3,2 Kg	Mesin Pemanas Listrik Baterai 18 V GHG 18V-50 (SOLO) 06012A6580  Spesifikasi Voltase baterai: 18 V Aliran udara: 175 L/min Suhu kerja: 300 - 500 °C Berat: 0,59 Kg HEAVY DUTY	Lampu Kerja Baterai 18 V GLI 18V-1900 (SOLO) 0601446400  Spesifikasi Voltase baterai: 18 V Fluks cahaya: 1900 Lm Jumlah tingkat kecerahan: 2 Berat: 1,6 Kg HEAVY DUTY
Baterai 18 V		
GBA 18V - 2.0Ah 1600A001CG  Spesifikasi Voltase baterai: 18 V Kapasitas baterai: 2 Ah Berat: 0,35 Kg HEAVY DUTY	ProCORE 18V 4.0Ah 1600A0193L  Spesifikasi Voltase baterai: 18 V Kapasitas baterai: 4 Ah Berat: 0,515 Kg HEAVY DUTY	ProCORE 18V 8.0Ah 1600A0193N  Spesifikasi Voltase baterai: 18 V Kapasitas baterai: 8 Ah Dimensi: 77 x 117 x 69 mm Berat: 0,955 kg HEAVY DUTY
Baterai 18 V ProCORE 18V 12.0Ah 1600A0193R  Spesifikasi Voltase baterai: 18 V Kapasitas baterai: 12 Ah Dimensi: 100 x 120 x 80 mm Berat: 1,35 kg HEAVY DUTY	Charger 18 V GAL 1880 CV 1600A00B8G  Spesifikasi Voltase baterai: 18 V Arus pengisian daya: 8A Tegangan pengisian daya: 14,4 - 18 V Berat: 0,7 Kg	GAL 18V6-80 1600A01U9L  Spesifikasi Voltase baterai: 18 V Arus pengisian daya: 8A Tegangan pengisian daya: 14,4 - 18 V Berat: 1,8 Kg HEAVY DUTY

TURUN HARGA



~~Rp 1.407.800~~

Rp 895.000*

GHO 6500

Mesin bertenaga
untuk pengetaman kayu



~~Rp 1.251.600~~

Rp 950.000*

GKF 550

Router genggam performa tinggi,
sekarang lebih terjangkau



*harga yang direkomendasikan, harga jual dapat berbeda-beda

Jet Cleaner Professional

Jet Cleaner

GHP 5-13 C
06009100K0



Spesifikasi

Tekanan maksimum: 140 bar
Input daya terukur: 2300 W
Tipe Motor: Induction
Panjang selang: 8 m
Berat: 16.5 Kg

GHP 5-65 X
06009106K0



Spesifikasi

Tekanan maksimum: 130 bar
Input daya terukur: 2200 W
Tipe Motor: Induction
Panjang selang: 8 m
Berat: 19.4 Kg

Jet Cleaner Aksesoris

Foam Bottle (GHP 5-13 C)
F016800382



Fungsi

Menghasilkan busa yang kaya dan tahan lama dengan cepat

Water Filter (GHP 5-13 C)
F016800334



Fungsi

Mencegah alat dari kerusakan akibat kotoran

8m Hose For (GHP 5-13 C)
F016800380



Fungsi

Selang karet yang diperkuat baja sepanjang 8 m sangat kuat dan tahan tekanan hingga 600 bar

Jet Cleaner Aksesoris

8m Drain Cleaner (GHP 5-13 C)
F016800427



Fungsi

Pembersih saluran air sepanjang 8 m yang cocok untuk membersihkan penyumbatan pada pipa, saluran air, toilet, dll.

16m Drain Cleaner (GHP 5-13 C)
F016800429



Fungsi

Pembersih saluran air sepanjang 16 m yang cocok untuk membersihkan penyumbatan pada pipa, saluran air, toilet, dll.

8m Drain Cleaner (GHP 5-65 X)
F016800441



Fungsi

Pembersih saluran air sepanjang 8 m yang cocok untuk membersihkan penyumbatan pada pipa, saluran air, toilet, dll.

Jet Cleaner Aksesoris

16m Drain Cleaner (GHP 5-65 X)
F016800442



Fungsi

Pembersih saluran air sepanjang 16 m yang cocok untuk membersihkan penyumbatan pada pipa, saluran air, toilet, dll.

Self-Priming Kit (All GHP)
F016800335



Fungsi

Untuk asupan air dari sumber seperti tangki atau pantat air dan tidak hanya melalui saluran air

Roto Lance (GHP 5-13 C, GHP 5-14)
F016800333



Fungsi

Meningkatkan efektivitas mesin cuci bertekanan tinggi karena jet air yang berputar, sempit, dan berkecepatan tinggi

Jet Cleaner Aksesoris

Roto Lance (GHP 5-65 X)
F016800447



Fungsi

Meningkatkan efektivitas mesin cuci bertekanan tinggi karena jet air yang berputar, sempit, dan berkecepatan tinggi

Lance (GHP 5-13 C)
F016800381



Fungsi

Sudut dan tekanan semprotan yang dapat disesuaikan sepenuhnya dengan memutar kenop. Untuk pancaran pensil 0° hingga sudut 40° untuk memenuhi berbagai kebutuhan pembersihan pengguna

Lance (GHP 5-65 X)
F016800444



Fungsi

Sudut dan tekanan semprotan yang dapat disesuaikan sepenuhnya dengan memutar kenop. Untuk pancaran pensil 0° hingga sudut 40° untuk memenuhi berbagai kebutuhan pembersihan pengguna

Jet Cleaner Aksesoris

Gun (GHP 5-13 C)
F016800379



Fungsi

Koneksi kuningan pada selang tekanan tinggi

Gun (GHP 5-65 X)
F016800457



Fungsi

Brass lance kuningan profesional untuk masa pakai yang lama

Measuring Tools

GLM 30-23 0601072XK0



NEW



Spesifikasi

Jarak: 0,15 – 30,00 m
Baterai: 2 x 1,5 V LR03 (AAA)
Dioda Laser: Kelas II 635 nm, < 1 mW
Tingkat Ketepatan: $\pm 1,5$ mm
Berat: 0,1 Kg

GLM 40 06010729K0



Spesifikasi

Jarak: 0,15 - 40 m
Baterai: 2x Baterai AAA
Dioda Laser: Kelas II 635, <1mW
Tingkat Ketepatan: ± 2 mm
Berat: 0,1 Kg

Alat Ukur Jarak

GLM 400 0601072RK0



Spesifikasi

Jarak: 0,15 - 40 m
Baterai: 2x 1,5 VLR3 (AAA)
Dioda Laser: Kelas II 635, <1mW
Tingkat Ketepatan: $\pm 1,5$ mm
Berat: 0,1 Kg



GLM 50-23 G 0601072VK0



Spesifikasi

Jarak: 0,05 - 50,00 m
Baterai: 2x Baterai AA
Dioda Laser: Kelas II 515, <1mW
Tingkat Ketepatan: $\pm 0,2^\circ$ mm
Berat: 0,2 Kg

Alat Ukur Jarak

GLM 50-27 CG 0601072UK0



Spesifikasi

Jarak: 0,15 - 50 m
Baterai: 3x 1,5 V LR6 (AA)
Dioda Laser: Kelas II 515, <1mW
Tingkat Ketepatan: $\pm 0,2^\circ$ mm
Berat: 0,2 Kg

indent

GLM 100-25 C 0601072YK0



Spesifikasi

Jarak: 0,08 – 100,00 m
Baterai: 3 x 1,5 V LR6 (AA)
Dioda Laser: Kelas II 650 nm, < 1 mW
Tingkat Ketepatan: $\pm 1,5$ mm
Berat: 0,23 kg

GLM 150 C 0601072FK0




Spesifikasi

Jarak: 0,15 - 150 m
Baterai: 3x 1.5V LR 6 (AA)
Dioda Laser: Kelas II 650, <1mW
Tingkat Ketepatan: $\pm 0,2^\circ$ mm
Berat: 0,21 Kg

Laser Garis


GLL 3-15 X 0601063M80



Spesifikasi

Jarak: 15 m
Baterai: 4x Baterai (AA)
Dioda Laser: Kelas II 635, <1mW
Tingkat Ketepatan: $\pm 0,2$ mm
Tripod: 5/8"
Proyeksi: 2 Garis Hor, 1 Ver
Berat: 0,72 Kg


GLL 5-50 X 0601063N80



Spesifikasi

Jarak: 15 m / 50 m (R)
Baterai: 4x Baterai (AA)
Dioda Laser: Kelas II 650, <1mW
Tingkat Ketepatan: $\pm 0,2$ mm
Tripod: 5/8"
Proyeksi: 5 Garis
Berat: 0,5 Kg

GLL 5-50 X Kit 0601063N81



Spesifikasi

Jarak: 15 m / 50 m (R)
Baterai: 4x Baterai (AA)
Dioda Laser: Kelas II 650, <1mW
Tingkat Ketepatan: $\pm 0,2$ mm
Tripod: 5/8"
Proyeksi: 5 Garis
Berat: 0,5 Kg

Laser Garis

GLL 3-80 0601063S00



Spesifikasi

Jarak: 30 m, up to 80 m (R)
Baterai: 4x Baterai (AA)
Dioda Laser: Kelas II 630-670 nm
Tingkat Ketepatan: $\pm 0,2$ mm
Tripod: 1/4", 5/8"
Proyeksi: 3 Garis, 360°
Berat: 0,76 Kg



GLL 50 G 0601065.K0



Spesifikasi

Jarak: 15 m
Baterai: 2 X baterai (AA) dan BA 3.7V 1.0 Ah A
Dioda Laser: Kelas II 500-540 nm
Tingkat Ketepatan: $\pm 0,2$ mm
Tripod: 1/4", 5/8"
Proyeksi: 3 Garis, 360°
Berat: 0,82 Kg

Laser Garis

GLL 3-60 XG 0601063ZK0



Spesifikasi

Jarak: 30/60 m (R)
Baterai: 4x Baterai (AA)
Dioda Laser: Kelas II 500-540 nm
Tingkat Ketepatan: $\pm 0,2$ mm
Tripod: 1/4", 5/8"
Proyeksi: 3 Garis, 360°
Berat: 0,82 Kg

indent

GCL 2-15 G 0601066J00



Spesifikasi

Jarak: 15 m
Baterai: 3x Baterai (AA)
Dioda Laser: Kelas II 500-540 nm, <10mW
Tingkat Ketepatan: $\pm 0,2$ mm
Tripod: 5/8"
Proyeksi: 2 Garis
Berat: 1,1 Kg

Alat Deteksi

D-TECT 120 Multi Material Detector 06010813K0



Spesifikasi

Material yang dideteksi:
Pipa plastik berisi air, logam besi, tiang kayu,
kabel beraliran listrik
Kedalaman maksimum yang dapat dideteksi:
Besi & Tembaga: 12 cm
Kabel beraliran listrik, Pondasi kayu: 6 cm
Baterai: 12V Li-ion atau 4x (AA)
Berat: 0,5 Kg

Alat Deteksi

GIS 500 0601083480



Spesifikasi

Suhu pengukuran: -30° s/d 500°C
Dioda Laser: Kelas II 635, <1mW
Waktu Operasi: 9 Jam
Baterai: 2x 1.5V (AA)
Berat: 0,22 Kg



GTC 400 C 0601083150



Spesifikasi

Suhu pengukuran: -10° - 400°C
Akurasi: $\pm 3^\circ$ C
Visibility cam built-in: Yes
Memory Internal: 500 Picture
Baterai: 12V Li-ion / 4x batt(AA)
Berat: 0,54 Kg

indent

Alat Deteksi

GTC 600
06010835K1



Spesifikasi

Suhu pengukuran: -20 °C to +600 °C
Akurasi: ± 2.0 °C
Visibility cam built-in: Yes
Memory Internal: 600 Picture
Baterai: 12V Li-ion
Berat: 0,54 Kg



GIC 4-23
06012415K0



Spesifikasi

Display size: 4.3"
Photo resolution: 1280 x 720
Data transfer: USB-C®
Focus distance: 30 - 80 mm
Length of camera cable: 150 cm
Diameter of camera head: 8.3 mm
Berat: 0,7Kg

Alat bantu laser garis

LR6
0601069H00



Spesifikasi

Suhu pengukuran: -10° - 400°C
Akurasi: ± 1 mm/ ± 3 mm
Cocok untuk: GLL 5-50 X, GLL 3-80
Tipe penerimaan: Combi- dan laser garis
Baterai: 2 x 1.5 V LR03 (AAA)
Berat: 0,12 Kg



LR7
0601069J00



Spesifikasi

Suhu pengukuran: -10° - 400°C
Akurasi: ± 1 mm/ ± 3 mm
Cocok untuk: GLL 5-50 X, GLL 3-80
Tipe penerimaan: Combi- dan laser garis
Baterai: 2 x 1.5 V LR03 (AAA)
Berat: 0,12 Kg

indent

Alat Pengukur Sudut

GAM 220
0601076500



Spesifikasi

Pengukuran sudut mudah dan tepat
Jangkauan pengukuran: 0 - 220°
Panjang lengan: 40 Cm
Baterai: 4 x 1,5 V LR6 (AA)
Berat: 1,3 Kg



Alat pengukur sudut kemiringan

GIM 60
0601076700



Spesifikasi

Tripod Profesional, Dudukan
Tripod Ulir 5/8" untuk GLL 3-15,
GLL 5-50, GLL 5-40 E, dan
GLL 8-40 E

Aksesoris

BT 150
0601096B00



Spesifikasi

Tripod Profesional, Dudukan
Tripod Ulir 1/4"



BT 150 5/8
0601096C80



Spesifikasi

Tripod Profesional, Dudukan
Tripod Ulir 5/8" untuk GLL 3-15,
GLL 5-50, GLL 5-40 E, dan
GLL 8-40 E

Baterai

BA 3.7V 1.0 Ah
1608M00C5D



Spesifikasi

Unit baterai untuk GLM 50 G,
GLM 50-23 G, GLM 50-27 CG
Tipe Baterai: Li-ion, USB-C
Berat : 0,1 Kg

Aksesoris Power Tools Bosch

Stone, Ceramic, Concrete Working

Mata Bor

CYL - 2 Concrete	CYL - 4 Multimaterial	Hex - 9 Multiconstruction	CYL - 9 Ceramic	Diamond Drill Bit	HEX-9 Hard Ceramic
 Untuk pengeboran di dinding bata dan beton ringan   Bor Impact	 Untuk pengeboran di tembok, keramik, kayu, metal tipis dan beton ringan   Bor Impact & Non Impact	 Untuk pengeboran di tembok, keramik, kayu, metal dan beton   Bor Impact & Non Impact	 Untuk pengeboran di keramik   Bor Non Impact	 Untuk pengeboran di keramik   Bor Non Impact	 Untuk pengeboran di keramik (6; 6; 8 mm)   Bor Non Impact

Mata Diamond

Keramik/Turbo	Metal	Concrete
Untuk Material Keramik  Diameter : 105 mm	Expert Untuk Material Metal  Diameter : 105 / 114 mm 100X Lebih tahan lama dibandingkan batu cutting	Untuk Material : Beton, Batu  Diameter : 105 / 114 mm

Mata Bor SDS Plus		Mata Bor SDS Max		Mata Chisel		
SDS PLUS 1	SDS Plus 5X	SDS Max-4	SDS Max-8X	Chisel SDS Plus	Chisel SDS-Max	Chisel Hex 17mm
 Mata bor SDS Plus paling ekonomis Badan 2 ulir Ujung carbide standar   Bor Hammer SDS Plus	 Mata bor SDS Plus untuk professional Badan 4 ulir, mengebor lebih cepat, tidak tersangkut tulang beton. Masa pakai lebih panjang   Bor Impact & Non Impact	 Mata bor SDS Max 2 ulir   Bor Hammer SDS Max	 Mata bor SDS Max 2+2 ulir Mampu mengebor di beton bertulang   Bor Hammer SDS Max	  < 5 joules Eg: GBH 2-26 DRE	  < 25 joules Eg: GBH 5-40D, GSH 5	  < 25 joules Eg: GSH 5X, GSH 9

Aksesoris Power Tools Bosch

Metal Working

Rangkaian Batu Potong

Potong	Standard for Metal	Best for Metal	Expert for Metal	Best for Inox	Expert for Inox
4' 100 mm	 HOT ITEM 1.2 mm	1.2 mm  2 mm 2.5 mm	1.2 mm  2.5 mm	1 mm 	1 mm  NEW!
5' 125 mm		3 mm 	3 mm 		
7' 180 mm		3 mm 	3 mm 		
9' 230 mm		3 mm 			
12' 305 mm		3 mm 			
14' 355 mm	3 mm 	3 mm 	3 mm 		

Flap Disc

Standard for Metal	Standard for Inox	Flexible
 Diameter 100 mm Grit 40/ 60/ 80/ 120	 Diameter 100 mm Grit 40/ 60/ 80/ 120	 Diameter 100 mm Grit 40/ 60/ 80/ 100/ 120/ 150/ 180/ 220/ 320



Angle Grinder 5''-8''

Metal Drill Bits

HSS-R	HSS-G	HSS-CO	Annular Cutter Drill Bit
 Untuk pengeboran ringan - standar di metal. Hanya tersedia dalam set	 Untuk pengeboran standar hingga industri di metal HOT ITEM	 Untuk pengeboran di metal biasa hingga stainless steel	 NEW! Untuk pengeboran lubang besar pada besi tebal Diameter: 14 - 40 mm (bisa sampai 200mm) Ketebalan: 5 - 50 mm (bisa sampai >100mm)

Rangkaian Batu Gerinda / Grinding

Gerinda	Best for Metal	Expert for Metal	Flexible Inox
4' 100 mm	6 mm 	6 mm 	2 mm 
5' 125 mm	6.6 mm 	6.8 mm 	
7' 180 mm	6.6 mm 	6.8 mm 	
9' 230 mm	6.6 mm 		

Mixed Set


25 X- Line Screwdriver HOT ITEM 	33 PCS X-Line HOT ITEM 	38 pcs mixed set 	43 pcs screwdriver set 	108 pcs multitool sets 
--	--	---	---	--

Foam Abrasive

Block HOT ITEM 	Standard HOT ITEM 
---	--

Aksesoris Power Tools Bosch

Wood Working

Circular Blade				Mata Bor Kayu			
Eco for Wood	Eco for Wood (CooltecQ)	Expert for Wood	Multimaterial	Brad Point	Selfcut Speed Spade Bits	Forstner Bits	Hole Saw
  Memotong berbagai jenis kayu dan ekonomis	  Memotong berbagai jenis kayu dan ekonomis	  HOT ITEM Memotong berbagai jenis kayu dengan mudah & halus	  Memotong lebih dari 1 macam material: kayu, aluminium, plaster, plastik, fiberglass	 Untuk pengeboran di kayu dengan hasil bersih. 	 Untuk pengeboran di kayu yang lebih cepat. 	 Untuk membuat lubang engsel sendok. 	 Untuk membuat lubang. 
Tersedia Dia. : 180 - 184 mm Gigi : 24 - 60 T	Tersedia 4 inch 12 Teeth Cool tech Circular saw blade	Tersedia Dia. : 160 - 184 mm Gigi : 20-40 T	Tersedia Dia. : 160 - 356 mm Gigi : 60-120 T	 Bor Tanpa Impact	 Bor Tanpa Impact	 Bor Tanpa Impact	

Rangkaian Mata Obeng Bosch

Double ended Screwdriver Bits			Insert Screwdriver Bits		
Grey Line	Gold Line	Impact line	Universal Holder	Max Grip	Extra Hard
  Tersedia: PH2/SL6 65 mm	  Tersedia: PH2 45/ 65/ 110/ 150/ 200 mm	  HOT ITEM Tersedia: PH2 65 mm		 Mencengkrum di sekrup dengan kuat, tidak gampang lari PZ1 PZ2 PZ3 25 mm	 Terbuat dari bahan yang sangat keras sehingga tahan lama PZ1 PZ2 PZ3 25 mm



PH
Phillips



SL
Slotted



PZ
Pozidriv



Garden Tools

Jet Cleaner

EasyAquatak 100 LL 06008A7EK1



Spesifikasi

Tekanan maksimum: 100 bar
Input daya turukur: 1100 W
Laju aliran air maksimum: 270 l/jam
Panjang selang: 3 m



Easy Aquatak 110 06008A7FK0



Spesifikasi

Tekanan maksimum: 110 bar
Input daya turukur: 1300 W
Laju aliran air maksimum: 330 l/jam
High pressure foam: 450 ml
Panjang selang: 3 m



Jet Cleaner

Easy Aquatak 120 06008A79K1



Spesifikasi

Tekanan maksimum: 120 bar
Input daya turukur: 1500 W
Laju aliran air maksimum: 350 l/jam
Suhu maksimum air: 40° C
High pressure foam: 450 ml
Panjang selang: 3 m



Universal Aquatak 125 06008A7AK0



Spesifikasi

Tekanan maksimum: 125 bar
Input daya turukur: 2150 W
Laju aliran air maksimum: 360 l/jam
Suhu maksimum air: 40° C
High pressure foam: 450 ml
Panjang selang: 3 m



Advance Aquatak 140 06008A7DK0



Spesifikasi

Tekanan maksimum: 140 bar
Input daya turukur: 2100 W
Laju aliran air maksimum: 450 l/jam
Suhu maksimum air: 40° C
High pressure foam: 550 ml
Panjang selang: 3 m



Jet Cleaner Aksesoris

Rotary Nozzle F016800580



Fungsi

High-speed rotating jet nozzle untuk menghilangkan kotoran yang keras (max 140 bar)

90° Nozzle F016800581



Fungsi

Sangat baik untuk membersihkan bagian bawah mobil dan selokan air hujan (max 140 bar)

Selang Jet Cleaner 6 m F016800360



Fungsi

Sebagai pengganti apabila selang utama rusak (max 135 bar)

Jet Cleaner Aksesoris

Selang tambahan 6 meter F016800361



Fungsi

Sebagai selang tambahan untuk memperpanjang jangkauan semprot (max 135 bar)

Drain Cleaner 10m F016800362



Fungsi

Selang bertekanan tinggi untuk pembersihan pipa dan saluran air (max 135 bar)

Self-priming Kit F016800421



Fungsi

Aksesoris untuk memungkinkan penggunaan sumber air dengan tanki dan kontainer

Jet Cleaner Aksesoris

Variable Fan Jet Nozzle F016800582



Fungsi

Beberapa pilihan nozzle, membersihkan kotoran membandel dengan mode pensil jet dan mode kipas untuk membilas (max 140 bar)

Trio Nozzle F016800583



Fungsi

Satu nozzle dengan tiga pilihan mode (rotary jet, fan jet dan pensil jet), mudah dalam penggunaan nya (max 135 bar)

Detergent Nozzle 450ml F016800509



Fungsi

Nozzle untuk mode aplikasi deterjen, lebih cepat dan pembersihan lebih efektif (max 135 bar)

Jet Cleaner Aksesoris

Bosch 360° gun F016800536



Fungsi

Flexible dapat membersihkan sampai 360° (max 135 bar)

Water Filter Plastic F016800577



Fungsi

Penyaring air yang melindungi mesin cuci bertekanan tinggi dan memperpanjang masa pakainya

Aquasurf 250 Patio Cleaner F016800486



Fungsi

Kepala pembersih berporos untuk meningkatkan kenyamanan saat digunakan. Untuk teras dan garasi (max 135 bar)

Jet Cleaner Aksesoris

Suction Nozzle F016800356



Fungsi

Nozzle yang mengubah mesin cuci tekanan tinggi menjadi pompa air ringan

Wash Brush F016800359



Fungsi

Sikat tekanan rendah untuk meningkatkan kinerja pembersihan permukaan

Car Wash Kit F016800572



Fungsi

Satu set lengkap alat untuk pembersih kendaraan

Jet Cleaner Aksesoris

Home & Car Kit F016800611



Fungsi

Satu set lengkap alat untuk pembersih rumah dan kendaraan

360 Cleaning Kit F016800612



Fungsi

Satu set lengkap alat untuk pembersih rumah dan 360° Gun

Alat Pembersih

UniversalBrush 06033E0050



Fungsi

Baterai 1,5 Ah Li-Ion 3.6 V, Rotation 215 /min

Alat Pembersih Aksesoris

Bristle Brush 1600A023KW



Fungsi

Sikat yang cocok untuk membersihkan kotoran yang membandel di area sempit, permukaan keras, kain, keramik & porselen, aluminium & logam

Detailed Brush 1600A023KY



Fungsi

Sikat yang cocok untuk membersihkan kotoran yang membandel di area sempit, permukaan keras, kain, keramik & porselen, aluminium & logam

Pad Holder 1600A023KX



Fungsi

Tempat spons

Alat Pembersih Aksesoris

Microfibre non-scratch pad 1600A023KZ



Fungsi

Spons yang cocok untuk permukaan yang perlu digosok tanpa goresan, seperti panci/wajan, wastafel, saluran air dan lain – lain

Abrasive heavy duty pad 1600A023L1



Fungsi

Spons yang cocok untuk area kecil yang membutuhkan tenaga besar dalam membersihkan kotoran. Seperti sisa kerak makanan hingga kotoran pada alat BBQ anda

Kitchen scour pad 1600A023L0



Fungsi

Spons dengan bahan grit abrasif yang berguna untuk menghilangkan segala kotoran basah dan kering di dapur

Universal Brush Aksesoris

Melamine Eraser pad 1600A023L2



Fungsi

Spons yang cocok untuk permukaan halus, meja dapur, kompor, oven, bak cuci, microwave, kulkas, cermin, sepatu dan tembok

Garden Tools

EasyPrune 06008B2151



Fungsi

Teknologi Power Assist, mesin dengan kabel regangan yang kuat untuk memotong ranting dengan lebih mudah

EasyGrassCut 23 06008C1H01



Fungsi

Pemangkas rumput yang ringan, nyaman, dan mudah digunakan untuk menghasilkan bentuk yang mengagumkan

Garden Tools

UniversalHedgeCut 50 06008C0501



Fungsi

Pemotong pagar rumput dengan suara yang tenang, hanya sebesar 91 dB. Pisau berlian untuk memotong batang hingga diameter 26 mm.

EasyShear 06008B3341



Fungsi

Alat multifungsi, untuk memotong serta membentuk pagar tanaman dan semak

Rotak 32 06008B5B00



Fungsi

Pemotong rumput dengan GrassCombs memotong hingga ke tepi.

Garden Tools

AHM 38G 06008B6103



Fungsi

Hand-push mower dengan 5 mata pisau baja, dengan potongan menyerupai gunting. Cocok untuk memangkas area taman yang kecil.

Garden Tools Aksesoris

EasyShear Grass Shear 8 cm F016800588



Fungsi

Pisau pengganti EasyShear (rumput)

EasyPrune Blade F016800475



Fungsi

Pisau pengganti EasyPrune

Garden Tools Aksesoris

EasyShear Shrub Shear 12 cm F016800589



Fungsi

Satu set lengkap alat untuk pembersih rumah dan kendaraan

Replacement Blade 32 F016800340



Fungsi

Satu set lengkap alat untuk pembersih rumah dan 360° Gun

Cutting Line Spool, 4m, 1.6mm F016800569 (EasyGrassCut 23/26)



Fungsi

Senar Pengganti EasyGrassCut 23

Perkakas Listrik Rumah

EasyPump
0603947080



Fungsi

Pompa Udara Terkompresi
Tanpa Kabel

PKP 18E
0603264503



Fungsi

Sistem lem mekanik untuk
pengaplikasian yang
terkontrol secara tepat
dengan pemanasan
elektrik yang cepat dan
temperature stabil

Aksesoris

Thermoplastic Adhesive DIA 11X200mm
2609255800 Transparent (Glue stick)



Fungsi

Isi ulang lem batang
(Glue Stick)

Workbench

PWB 600
0603B05200



Fungsi

Pemasangan cepat hanya
dalam hitungan detik, mudah
dipindahkan, dan
penyimpanan hemat ruang
menjadikan meja kerja PWB
600 sebagai tempat kerja
mobile yang ideal.

Authorized Service Center

SUMATERA

BANGKA : Javier Service Jl. Denpasar No. 8, Pasir Putih, Pangkalpinang, Bangka, Tel. : +62 717 422295
BATAM : Han-Indo Millenium Ruko Mahkota Raya Blok G No. 1, 2, 3 Batam Center, Tel. : +62 778 749 6688
LAMPUNG : Sinar Teknik Jl. Ikan Tongkol No. 18-19 Teluk Betung, Lampung, Tel. : +62 721 486764
MEDAN : Duta Diesel Jl. Irian Barat No. 6B, Medan, Tel. : +62 61 4538210
PALEMBANG : Sama Jaya Jl. Pasar 16 Ilir No.128-342, 16 Ilir, Ilir Timur I, Palembang, Tel. : +62 81368841300
PEKANBARU : Mega Teknik (Metropolitan) Jl. Juanda No. 68-72, Pekanbaru, Tel. : +62 761 23382

JAWA

BANDUNG : Berkat Abadi Jaya Jl. Otto Iskandardinata No. 449, Lantai 2 (sebelah Rodalink), Bandung Tel. : +62 813 2150 1188 •
Perkakasku Multi Cemerlang Jl. Jend A. Yani 350, Bandung, Tel. : +62 22 7271396 •
BANJAR : Sumber Teknik (Drop Point) Jl. Mayjen Didi Kartasasmita, Banjar, Telp. : +62 265 273312
BUMIAYU : Sumber Teknik (Drop Point) Jl. Kalierang (Pasar Wage), Bumiayu, Telp. : +62 289 430795
CILACAP : Sumber Teknik (Drop Point) Jl. Gatot Subroto (Ruko Gatsula) No. 1, Cilacap, Tel. : +62 282 5227200
CIREBON : Samudra Jl. Karanggetas No. 36 Cirebon, Tel. : +62 231 207322
DEPOK : Hanna Teknik Jl. Tole Iskandar No.3A, RT.03/RW.020, Sukamaju, Kec. Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat 16415
Tel. : 0857-1011-3535
JAKARTA : Karya Inti Mentari (Eka Teknik) Lindeteves Trade Center (LTC), Jl. Hayam Wuruk 127, Lt. GF1 Block B 21 No. 9. Glodok.
Jakarta Pusat, Tel. : +62 21 62320717 / 19•
JEPARA : Rhema Konektika Wiratama Jl. Kayu Tangan IV No 8, Pengkol, Jepara, Tel. : +62 291 4260500 •
KLATEN : Rhema Konektika Wiratama Perum Diponegoro Permai Blok A No 1, Jl. Diponegoro (bypass), Klaten, Tel. : +62 272 3359643
KROYA : Sumber Teknik (Drop Point) Jl. A. Yani (Ruko Permata Buana A2-A3), Kroya, Tel. : +62 282 492686
PURWOKERTO : Sumber Teknik Pratama Jl. Gerilya No. 558 RT/RW 02/04, Purwokerto, Tel. : +62 81 6511023
SEMARANG : Rhema Konektika Wiratama Kompleks Semarang Indah Blok E1/16, Jl. Madukoro Raya, Semarang, Tel. : +62 24 7624131
SOLO : Sriwijaya Teknik Jl. A. Yani No. 200, Ngadirejo, Kec. Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Tel. : +62 271 727365
SURABAYA : Intra Cipta Raya Jl. Semarang No. 134B, Surabaya, Tel. : +62 31 5474041 •
Bosch Branch Office (Drop Point) Jl. Raya Diponegoro No.27, Darmo, Wonokromo Kota Surabaya 60241, Tel. : +62 31 5678 255
TANGERANG : Teknikmart Jl. Merdeka Raya No. 207A, Karawaci, Tangerang, Tel. : +62 21 5958 3900
TASIKMALAYA : Toko Padasuka Jl. Yudanagara No. 48, RT/RW 01/01, Tasikmalaya, Tel. : +62 265 330054
TULUNGAGUNG : Jaya Agung Jl. Dr. Sutomo No. 21, Tulungagung, Tel. : +62 355 322212
YOGYAKARTA : Mayar Jl. P. Diponegoro 76A, Yogyakarta, Tel. +62 274 562680 •

KALIMANTAN

BALIKPAPAN : Mentari Megah Perkasa Jl. Manunggal RT 035 No. 95, Gunung Bahagia, Balikpapan, Tel. : +62 542 8520888
PONTIANAK : Dekorindo Jl. Pahlawan No. 16-17, Pontianak, Tel. : +62 561 766688
SAMARINDA : Home Hardware Jl. P. Hidayatullah No. 17, Samarinda, Tel. : +62 541 739162 •

SULAWESI

GORONTALO : Istana Diesel Jl. Imam Bonjol No. 89, Gorontalo, Tel. : +62 435-829641
MAKASAR : Surya Utama Nusantara Jl. Veteran No. 301 C, Makasar, Tel. : +62 411 452037
MANADO : Plaza Bangunan Electronic Jl. Sisingamangaraja No.45 Calaca, Manado, Tel. : +62 431 858510

BALI & NUSA TENGGARA

DENPASAR : Central Repair Station Bosch Branch Office, Jl. Cargo Permai No. 10A, Denpasar, Bali, Tel. : +62 885 469 5595
KUPANG : Mitra Bangunan Jl. Moh. Hatta No. 52, Kupang, Tel. : +62 380 82 5555
LOMBOK : CV. Niaga Hardware Jl. Sandubaya D No. 12-14, Mataram Nusa Tenggara Barat, Tel. : +62 370 672303

MALUKU & PAPUA

AMBON : BOB Motor Ambon Jl. Cenderawasih Iorong Da Silva Rt 003 Rw 001, Kota Ambon Maluku, Tel. : +62 911 312 123
JAYAPURA : Toko Palapa Jl. Kelapa Dua, Entrop, Jayapura, Tel. : +62 967 521708
MERAUKE : Sumber Mas Home Center Jl. Aru No. 16, Merauke, Tel. : +62 971 322246

PT. Robert Bosch

Arkadia Green Park Tower G 7th floor | Jl. TB. Simatupang Kav.88 | Jakarta Selatan 12520 | DKI Jakarta | INDONESIA

www.bosch-pt.co.id

www.bosch-pt.co.id/service

boschpowertools@id.bosch.com



BoschPTIndonesia



BoschToolsID



Bosch Power Tools Indonesia